

碳粉匣型號：FX-DPC5005B(CT201664)、FX-DPC5005C(CT201665)、FX-DPC5005M(CT201666)、FX-DPC5005Y(CT201667)

適用機型：Fuji Xerox DocuPrint C5005d

項目 觀看耗材狀態的操作方法以下二種

1 輸入 IP 位置，即可線上查詢

## 7.5 使用網路瀏覽器監控/管理印表機

若印表機位於TCP/IP網路上，您可使用網路上電腦的網路瀏覽器監控或遠端配置印表機。此功能稱為CentreWare Internet Services。

CentreWare Internet Services還可用於檢查消耗品的狀態以及紙盤的紙張餘量。



### 補充

- 有關如何使用CentreWare Internet Services的詳情，請參照“1.6 使用CentreWare Internet Services 配置印表機”（第39頁）。
- 當印表機透過平行埠纜線或USB纜線直接與電腦連接時，CentreWare Internet Services便無法使用。

## 7.6 藉由電子郵件確認印表機狀態

當印表機位於支援電子郵件的網路環境中時，可以將印表機配置為傳送電子郵件通知，讓發出列印工作的電腦知道列印工作已完成。此外，還可以将印表機配置為將有關消耗品、紙張及其他物品的狀態傳送給指定的郵件地址。

此功能稱為“電子郵件通知服務”。

### 電子郵件通知服務會報告以下資訊

電子郵件通知服務報告以下資訊。

資訊類型	說明
工作完成通知	當電腦發出列印工作時，報告列印工作的狀態（正常完成、取消、請求確認）。
消耗品狀態通知	向指定的電子郵件地址傳送預設項目的通知（消耗品狀態、紙張狀態等）。 碳粉卡匣和圓鼓卡匣的狀態更新將定期傳送，以便通知收件者進行更換。 本通知的受信方應為您的網路管理者或共用的電子郵件地址。

### 配置電子郵件通知服務

若要使用電子郵件通知服務，必須對印表機的網路及電子郵件環境進行配置。請洽詢您的網路管理者，確認伺服器是否已配置下列設定。

#### 網路環境

- 建立郵件帳戶。

#### 郵件環境（印表機）

使用Centreware Internet Services配置連接埠、郵件伺服器、TCP/IP環境和印表機的郵件地址。

按照自己的郵件環境配置下面的[內容]。

#### 補充

- 配置完設定後，請務必點選[套用新的設定]，然後關閉再開啓印表機電源。
- 若[警告通知]沒有出現，請選取[連接埠設定]上[寄送通知]的[有效]選取框，然後關閉再開啓印表機。

項目	設定	說明
說明	管理者郵件地址（建議）、機器郵件地址	請參照“配置郵件受信列印環境”（第98頁）下的“說明”（第99頁）。
一般設定>警告通知*>工作結束時的寄送通知設定  （*：在[寄送通知]下設定[啓動]時顯示。	通知處郵件地址	英數字元、@號、句點（.）、連字符（-）和底線（_），最多128位元組
	對象工作	設定通知的目標工作。 • 列印 • 報表
	通知時間	設定通知條件。 • 常時 • 僅限異常結束時
訊息		設定工作完成時要發送的電子郵件通知訊息。

項目	設定	說明
一般設定>警告通知*>機器狀態的寄送通知設定  (* : 在[寄送通知]下設定[啟動]時顯示。)	通知處郵件地址	英數字元、「與」號 (@)、句點 (.)、連字符 (-) 和底線 (_), 最多128位元組
	通知狀態設定	選擇通知中包含的項目。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 消耗品的狀態</li> <li>• 更換零件的狀態</li> <li>• 紙張的狀態</li> <li>• 輸出位置的狀態</li> <li>• 夾紙狀態</li> <li>• Interlock狀態</li> <li>• 故障通知</li> </ul>
	定期通知設定	郵件通知時間間隔及其他選用設定 (設定可選項)
網路設定>連接埠設定	寄送通知	請選取[啟動]選取框。
網路設定>通訊協定設定>TCP/IP	主機名稱、網域名稱、從DHCP取得、從DHCPv6-lite取得位址、DNS伺服器位址1-3、DNS的動態更新 (IPv4/IPv6)、網域檢索清單的自動作成、檢索網域名稱1-3、逾時、DNS名稱解析的IPv6優先。	請參照“配置郵件受信列印環境” (第98頁) 下的“網路設定> 通訊協定> SMTP伺服器” (第102頁)。
網路設定>通訊協定設定>SMTP伺服器	SMTP伺服器IP位址 (主機名稱)、送信用連接埠號碼 (郵件)、受信連接埠號碼、SSL/TLS通信、機器郵件地址、SMTP送信的認證、登入名稱、密碼	請參照“配置郵件受信列印環境” (第98頁) 下的“網路設定> 通訊協定> SMTP伺服器” (第102頁)。

### 在印表機驅動程式 (電腦) 上登記登入資料

若要收到關於列印結果的電子郵件通知，請執行以下步驟來配置PCL印表機驅動程式的內容。步驟以Windows XP為例。

1. 在Windows [開始] 選單上，選取[印表機和傳真] (依作業系統不同可能為[印表機]或[裝置和印表機])。
2. 選擇本印表機的圖示，然後從[檔案]選單中選擇[內容]。
3. 在[一般]標籤上，點選[列印喜好設定]。即出現[列印喜好設定]對話方塊。
4. 點選[詳細設定]標籤。
5. 在[以電子郵件通知工作結束]中指定[有]。



6. 在[電子郵件地址 (A)]中輸入通知郵件要送到的地址，然後點選[確定]。
7. 點選[確定]，關閉對話方塊。

資料參考來源(相關圖片所有權為原所有權人所有)

1、Fuji Xerox DP3055 印表機相關使用者手冊及面板介紹。